
TÜRK + HILLINGER GmbH ELEKTROWÄRME Telefon (07461) 7014-0 Fax. 78218 D-78532 Tuttlingen Föhrenstr.20 Typenblatt HLP Artikel- Nr. 302490

Hochleistungsheizpatronen Typ HLP mit isoliertem Anschluss ISAN.

Zolltarifnummer 85168020



Technische Daten

Heizpatronen - Mantel: Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4541

Heizleiter: NiCr

Heizleiterträger: Magnesiumoxid

Ausführung: Anschlüsse direkt flexibel aus dem Keramikkopf

Ø 9 x 9mm herausgeführt

Toleranzen

Durchmesser: 10 mm geschliffen -0,02 - 0,08 mm

Länge: $80 \text{ mm} \pm 2$

Leistung: 400 Watt

Spannung: 400Volt

Anschlüsse: glasseidenisolierte Anschlusslitzen, LEGLS 0,75mm²

800mm - Dauert. 250°C - Betriebsspannung Dauer 400V max. Außend. 2,6mm

Endprüfung: nach VDE 0700 DIN EN 60 335

Hochspannungsprüfung: 1250 Volt

	Bearb.	J. Wiggenhauser				
		02.04.25				HLP mit ISAN